

**DEPARTEMENT
DES HAUTS-DE-SEINE**

DIRECTION DES ARCHIVES

**BORDEREAU DE VERSEMENT AUX
ARCHIVES**

PARTIE RESERVEE AU SERVICE VERSANT	PARTIE RESERVEE AUX ARCHIVES
<p>Autorité de tutelle (1) :</p> <p>AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE (ADEME)</p> <p>Désignation du service ou de la direction :</p> <p>DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE</p> <p>Désignation du bureau :</p> <p>BUREAU DES ARCHIVES (ANGERS)</p> <p>Attributions :</p>	<p>Numéro du versement : 2290W</p> <p>Date du versement : 25 septembre 2013</p> <p>Date de prise en charge : 30 septembre 2013</p> <p>Dates extrêmes du versement : 1975-2000</p> <p>Métrage : 4 ml</p> <p>Nombre d'articles : 512</p>



PLAN DU VERSEMENT (2)

FONDS SUR LA GEOTHERMIE :

2290W 1-15 : Généralités sur la géothermie

2290W 16-35 : Rapports techniques

2290W 36-44 : Évaluations, bilans

2290W 45-54 : Suivi, télé suivi, télégestion

2290W 55-66 : Recherche

2290W 67-75 : Bulletins d'information, rapports d'activité, actes, publications de M. Jean Lemale

2290W 76-95 : Géothermie hors bassin Parisien

2290W 76-83 : France

2290W 84-92 : Europe

2290W 93-95 : Monde

2290W 96-136 : Ile-de-France, bassin Parisien, dogger du bassin de Paris

2290W 137-510 : Géothermie dans le bassin Parisien (classement par ville)

2290W 511 : Audits

2290W 512 : Communication

Notes (1) : Préfecture, département, région, ministère... (2) : Indiquer les têtes de chapitre, ainsi que les fourchettes de numéros d'articles correspondantes

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
	GENERALITES SUR LA GEOTHERMIE				
2290W1	Le transport de l'eau géothermale (BRGM/Service Géologique National)	Rapport	fev-80		
2290W2	Rapport de mission Philippe CHARTIER / Haroun TAZIEFF : Utilisation rationnelle et diversification des sources énergétiques - Géothermie	Rapport	juin-82		
2290W3	Intérêt économique des réalisations et projets de géothermie basse énergie en France BRGM/Département géothermie et hydro énergie	Rapport	janv-84		
2290W4	Réseaux de chaleur : étude effectuée à la demande de l'Agence Française pour le Maîtrise de l'Energie (R. PELLETRET/JL SALAGNAC)	Rapport	mars-85		
2290W5	L'action des pouvoirs publics pour le développement de la géothermie (Association des maitres d'ouvrage en géothermie)	Rapport	mai-87		
2290W6	Etude de faisabilité sur les réseaux de chaleur en habitat peri-urbain (BETURE - SETAME)	Rapport	déc-87		
2290W7	Entretien et renouvellement de la boucle géothermale (Association des maîtres d'ouvrage en géothermie)	Rapport	mai-89		
2290W8	Analyse de la concurrence exercée par GDF, face au développement des réseaux de chaleur - Analyse de cas concrets (EXPLICIT (T. MERAUD)/SESAME (R. PELCAT))	Rapport	nov-89		
2290W9	Gestion individuelle du chauffage en réseau de chaleur (TEC HABITAT pour l'Agence Française pour le Maîtrise de l'Energie)	Rapport	mai-90		
2290W10	Réseaux de chaleur à base de géothermie, étude de la tarification (GeO Conseil pour l'Agence Française pour le Maîtrise de l'Energie)	Rapport	déc-91		
2290W11	Conception des réseaux de chaleur à basse température (SERMET pour l'Agence Française pour le Maîtrise de l'Energie)	Rapport	mai-92		
2290W12	Etude des petits réseaux de chaleur - Phase 1 (Cardonnel Ingénierie)	Rapport	oct-92		
2290W13	The geothermal industry in France (CFG/BRGM/AFME) [en anglais]	Rapport	sd		
2290W14	Réseaux de chaleur géothermiques - Approche économique - Méthode et principes (Martine PIVIN/ADEME)	Rapport	sd		
2290W15	Technologies françaises en géothermie et réseaux de chaleur (GEP/AFME) Brochure	Brochure	sd		
	RAPPORTS TECHNIQUES				
2290W16	Matériaux spéciaux a finalité énergétique - Développement de tuyaux flexibles pour le transport d'eau chaude : état d'avancement du programme 1984 et programme pour 1985 (convention AFME / Institut Français du Pétrole)	Rapport	sept-84		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W17	Traitement chimique en vue de procéder au nettoyage in situ des pompes immergées dans les forages géothermiques et de lutter contre la formation de dépôts de sulfure de fer dans les installations géothermales. Rapport d'essai. (BRGM/AFME, O. GOYENECHÉ, G. OUZOUNIAN, S. CASTAGNE)	Rapport	juil-85		
2290W18	Corrosion et entartrage dans les systèmes géothermaux - Preprint de communication aux workshops de la CEE (BRGM/AFME)	Rapport	oct-86		
2290W19	Proposition et mise au point d'un dispositif d'injection d'inhibiteurs en fond de puits géothermique d'exhaure - Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles	Rapport	janv-87		
2290W20	Etude et mise au point de sondes électrochimiques pour le suivi de la corrosion en milieu géothermal (CEA/Georges PLANTE)	Rapport	avr-88		
2290W21	Identification du fonctionnement des boucles géothermales (J. ADNOT, JL DUFRESNE, G. GAUTHIER, A. RIALHE)	Rapport	déc-89		
2290W22	Mise en œuvre d'un dispositif pour la mesure en ligne de l'efficacité des inhibiteurs de corrosion dans une centrale géothermique (AFME / CEA G. PLANTE)	Rapport	janv-90		
2290W23	Arrêt de doublets géothermiques - Valorisation des matériels inexploités (TETA/AGÉMO/SERMET)	Rapport	avr-90		
2290W24	Etude technico-économique de l'artesianisme assisté - Pompe Moineau, pompe de gavage, curage des puits	Rapport	oct-90		
2290W25	Méthode de dosage d'agents tensio-actifs organiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion en géothermie (BRGM/AFME)	Rapport	sept-91		
2290W26	Contrôle de l'état des puits - Interprétation des mesures de diamétrage des tubages au moyen d'appareils mécaniques à palpeurs - Détermination de la rugosité des tubages	Rapport	mars-92		
2290W27	Expérimentation de destruction des bactéries sulfato-réductrices dans un puits d'exhaure - Définition des modalités de traitement bactéricides (Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles / JM CHERADAME)	Rapport	avr-92		
2290W28	Mesure des paramètres de fonctionnement d'un dispositif d'injection en fond de puits - Application au site de MEAUX COLLINET (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles/ JP FAUCHER)	Rapport	nov-92		
2290W29	Control of corrosion and scaling in low enthalpy geothermal systems (ADEME/BRGM - Programme JOULE)	Rapport	sept-93		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W30	Etude comparative de deux fluides géothermaux issus du même réservoir : l'un produit par un tubage en acier au carbone en service depuis 26 ans (1969), l'autre par un tubage en composite récent (1995) (BRGM/SAF environnement/ADEME)	Rapport	nov-97		
2290W31	Une ressource nouvelle : la chaleur des roches fracturées profondes (P.H. Bourrelier, préface P. Chartier)	Rapport	avr-99		
2290W32	Quelques méthodes pour améliorer l'exploitation des installations géothermiques existantes (AFME/ARMINES -J.ADNOT, A. MARIMONT, M. VILLAUME)	Rapport	sd		
2290W33	Optimisation de la conduite d'un réseau de chaleur par un outil de modélisation (C. LE BELLAC/INES, P.A. JARRIGE/SAFEGE)	Rapport	sd		
2290W34	Performance d'un réseau de chaleur (Association Energie Transfert)	Rapport	sd		
2290W35	Rapport d'audit sur le procédé DRILLFLEX (A. VIVIER pour l'ADEME)	Rapport	oct-93		
	EVALUATION / BILANS				
2290W36	La géothermie basse énergie - évaluation de sa contribution au bilan énergétique Français - BRGM	Rapport	nov-82		
2290W37	Géothermie - Séminaire d'évaluation St-Rémy-lès-Chevreuse AFME 8-9 nov. 1984	Actes	nov-84		
2290W38	La filière géothermique - premier bilan AFME/J. LEMALE, M. PIVIN	Rapport	sept-86		
2290W39	La filière géothermique - premier bilan - deuxième édition	Rapport	juin-87		
2290W40	Evaluation des activités de l'institut mixte de recherche géothermie (AFME/Centrale management F. FINKBEINER, N. KANDEL, N. VANDENBERGHE)	Rapport	fév. 1991		
2290W41	Note relative à l'examen des comptes prévisionnels de 14 sites géothermiques réalisés par la mission du Préfet BROSSE. (P. BRAY BRGM)	Note	juil-91		
2290W42	Optimisation de la conduite d'un réseau de chaleur (ADEME/INES)	Rapport	juil-92		
2290W43	Analyse de la valeur des réseaux de chauffage urbain ADEME	Rapport	janv-93		
2290W44	Evaluation de la politique de maîtrise de l'énergie dans le domaine de la géothermie (H. LEGRAND)	Rapport	avr-97		
	SUIVI / TELESUIVI / TELEGESTION				
2290W45	Notice sur la gestion de maintenance assistée par ordinateur (GESTEC/AFME)	Notice	mai-88		
2290W46	Le suivi des opérations de géothermie (A. BOISDET)	Rapport	juin-88		
2290W47	Le Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS) et la gestion des réseaux de chaleur (GESTEC/AFME)	Rapport	juil-89		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W48	Application de méthodes d'audit énergétique au télé suivi géothermique (AFME/ARMINES J. ADNOT, G. GAUTIER, F. MASSARD, A. RIALHE)	Rapport	juil-90		
2290W49	Application des méthodes d'audit énergétique au télé suivi géothermique - Modélisation du réseau de Chatenay-Malabry (Ecole des Mines de Paris/ J. ADNOT, F. MASSARD, A. RIALHE)	Rapport	1991		
2290W50	Télé suivi : analyse et bilan des appels 1993	Rapport	mars-94		
2290W51	La fiabilisation des données. Exemple du télé suivi des opérations de géothermie. (BRGM/IMRG/ H. LESUEUR, P. BRAY, A. BOISDET)	Rapport	sd		
2290W52	Télésurveillance, télégestion, gestion technique centralisée. Session de formation (AFME. COSTIC)	Support de formation	sd		
2290W53	Le télé suivi des opérations de géothermie au dogger du bassin parisien. AFME	Rapport	sd		
2290W54	Méthodes d'audit et de suivi d'exploitation des installations géothermiques - Etat de l'art (Ecole des Mines de Paris - J. ADNOT/A. RIALHE)	Rapport	sd		
	RECHERCHE				
2290W55	Réseaux de chaleur - Identification d'un programme de recherche - développement (Europe énergie conseil pour AFME)	Rapport	1990		
2290W56	International Energy Agency, program of research, development and demonstration on district heating, summary of research activity 1987-1990 + traduction française manuscrite	Rapport	1990		
2290W57	Développement des réseaux de distribution de chaleur - Innovation technique : appel à propositions	Appel à propositions	1991		
2290W58	ADEME - Réseaux de chaleur - Programme de recherche 1992, appel à propositions	Appel à propositions	1992		
2290W59	Réseaux de chaleur : programme R & D : rapport d'exécution des travaux (Europe énergie conseil pour AFME)	Rapport	1992		
2290W60	Pilotage d'un réseau de chaleur par logique floue (GIE pôle énergie-chaleur, S. SEYS, M. DURAN)	Rapport	1992		
2290W61	La recherche géothermique en France : bilan et enjeux (2 tomes) FH CORNET, N. KANDEL pour ADEME	Rapport	1992		
2290W62	Programme de recherche IMRG 1993 concernant la géothermie classique. ADEME/BRGM	Programme	1993		
2290W63	Comité technique des réseaux de chaleur, groupe de travail R & D, réunion du 23/09/1993 programme R & D 1994 Erdyn consultants	Compte rendu	1993		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W64	R&D et réseaux de chaleur : contexte, stratégie et thèmes prioritaires Erdyn consultants pour ADEME	Rapport	oct-93		
2290W65	Installation d'une thermo-frigo pompe de marque Entropie, d'une puissance frigorifique de 800 kW : étude de faisabilité (BTA thermique assistance)	Rapport	oct-93		
2290W66	Pilotage d'un réseau de chaleur par logique floue (Cyclergie, S. SEYS, M. DURAN)	Rapport	janv-94		
	BULLETINS D'INFORMATION, RAPPORTS D'ACTIVITE, ACTES, PUBLICATIONS J. LEMALE				
2290W67	Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1987	Rapport	1987		
2290W68	Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1988	Rapport	1988		
2290W69	Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1989	Rapport	1989		
2290W70	Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1990	Rapport	1990		
2290W71	Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1991	Rapport	1991		
2290W72	Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1992	Rapport	1992		
2290W73	AFME/Service réseaux de chaleur et géothermie : GEOTHERMIE INFOS n° 1, 5, 7, 9 à 23, 24 à 29,	Lettres d'information	1987-1994		
2290W74	ADEME, Journées internationales de formation à la géothermie appliquée - Valorisation des ressources basse température Meaux 3-12 déc. 1991: recueil des cours	Recueil	1991		
2290W75	Publications, articles pour revues, communications, discours, courriers, interventions de personnels de l'ADEME et en particulier de M. Jean LEMALE sur la géothermie	Publications / Notes / Correspondance / Discours	1979-1995		
	GEOTHERMIE HORS BASSIN PARISIEN				
	France				
2290W76	Les réseaux de chaleur en Alsace, étude analytique et prospective (AFME/DRIRE ALSACE/ REGION ALSACE)	Rapport	1988		
2290W77	Bilan et perspectives de la géothermie en Alsace, compte rendu séminaire 25 oct. 1990 (AFME/Région Alsace)	Compte rendu	1990		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W78	Projet de pisciculture a Dieuze (Lorraine) : étude des ressources en eau (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles / B. GAUTHIER/C. BOISSAVY)	Rapport	1990		
2290W79	Etude de l'utilisation des ressources géothermiques de la plaine du Lamentin Martinique (AFME/Compagnie Française de Géothermie)	Rapport	avr-91		
2290W80	Projet de pisciculture a Dieuze (Lorraine) : étude des ressources en eau (BRGM/AFME C. FOUILLAC, B. GAUTHIER, C. BOISSAVY)	Rapport	sept-91		
2290W81	Géothermie en Aquitaine, état des réalisations fin 1991 (BRGM/ADEME, F. Jaudin, MC Heiny)	Rapport	juin-92		
2290W82	Etude de valorisation des eaux géothermales dans la région de Parentis (ADEME/ Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles)	Rapport	sept-92		
2290W83	Aquifères profonds d'Alsace (ADEME/BRGM /JF Vernoux, M. Lambert)	Rapport	sept-93		
	Europe				
2290W84	Les réseaux de chaleur : comparaison internationale et européenne [note]	Note	sd		
2290W85	La géothermie dans les pays socialistes d'Europe orientale - Contexte et opportunités pour l'industrie Française (BRGM/AFME A. GADALIA)	Rapport	aout 85		
2290W86	Le chauffage urbain et les chauffages collectifs dans la CEE [note ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire]	Note	oct-88		
2290W87	Compte rendu de mission en Pologne [note compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles]	Compte rendu	avr-90		
2290W88	A propos du chauffage urbain en Europe de l'est, réalisation pratique d'économie d'énergie (Roumanie-Tchécoslovaquie) (SIRT/ADEME L. VIEILLARD-BARON)	Rapport	1991		
2290W89	Compte rendu de mission en Hongrie (ADEME/BRGM)	Compte rendu	1992		
2290W90	Serres de TOMNATEC, rapport pour l'exploitation thermique (A. KELMAN)	Rapport	nov-92		
2290W91	Seminar on geothermal energy, Oradea Romania 2 déc. 1992. Notes of the lectures (International geothermal association/Romanian geothermal association)	Notes	déc. 92		
2290W92	Compte rendu de mission Hongrie-Roumanie (BRGM/IMRG 7-11 juin 93)	Compte rendu	juin-93		
	Monde				
2290W93	La géothermie en Islande, mission du 17 au 21 juin 1995 (IMRG/AFME A. Boisdet/J. Carlier)	Compte rendu	juin-95		
2290W94	Compte rendu de mission en Nouvelle-Zélande (AFME/BRGM JM Coudert aout-sept 85)	Compte rendu	1985		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W95	Aspects de la géothermie de haute enthalpie dans le monde en 1990 - Les méthodes d'exploration, les réalisations et les perspectives, l'Internationale Géothermal Association (BRGM J. Barbier)	Rapport	juil-90		
	ILE DE FRANCE, BASSIN PARISIEN, DOGGER DU BASSIN DE PARIS				
2290W96	Exploitation d'une nappe d'eau chaude souterraine pour le chauffage urbain dans la région parisienne [Note] P. MAUGIS	Note	sd		
2290W97	Injection en fond de puits d'agents inhibiteurs de corrosion/incrustation; premiers enseignements des essais réalisés dans le dogger du bassin parisien (GEOPHASE/P. UNGEMACH, R. TURON) [note]	Note	sd		
2290W98	Prendre en mains l'énergie en Ile-de-France, publication AFME	Publication	sd		
2290W99	La corrosion des équipements d'exploitation du réservoir géothermique du dogger du bassin parisien [note] O. GOYENACHE	Note	sd		
2290W100	Essai des techniques de l'exploitation des doublets géothermiques du dogger du bassin parisien [note] Anonyme	Note	sd		
2290W101	Analyse et conséquences de la prolifération bactérienne dans les tubages et le proche réservoir des doublets géothermiques du bassin de Paris. [note] BRGM/I. IGNATIADIS, M. AMALHAY	Note	sd		
2290W102	Corrosion depots dans les boucles géothermales du dogger du bassin parisien - Traitements par inhibiteurs [note] Anonyme	Note	sd		
2290W103	Phénomènes de corrosion-dépôt affectant les tubages des doublets géothermiques du bassin parisien [note] Anonyme	Note	sd		
2290W104	Le télé suivi des opérations de géothermie au dogger du bassin parisien (G. GAUTIER /AFME)	Rapport	sd		
2290W105	Potentiel géothermique du bassin parisien (BRGM/ELF)	Rapport	mai-76		
2290W106	Recommandations spécifiques pour la conception, l'exploitation et l'entretien d'une boucle géothermale - Dogger du bassin parisien (Syndicat national des exploitants de chauffage/Groupement interprofessionnel pour l'équipement des industries du pétrole, du gaz, de la géothermie et pour l'exploitation des océans)	Rapport	janv-87		
2290W107	Modélisation hydrodynamique de l'aquifère géothermal du Dogger (Ecoles des mines/Centre d'information géologique/WEI H.F., E. LEDOUX, G. de Marsily)	Rapport	1987		
2290W108	Rapport du comité de coordination pour les opérations de géothermie en Ile-de-France	Rapport	nov-87		
2290W109	Etude géostatistique du réservoir du dogger (BRGM/AFME, JC Martin, A. Menjoz)	Rapport	mai-88		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W110	Estimation de l'incidence des fuites hydrauliques à la paroi de forages géothermiques captant le réservoir du dogger (Institut Mixte de Recherches géothermiques/ A. Menjoz, JL Honegger, JC Martin)	Rapport	juin-88		
2290W111	Influences hydrauliques des doublets géothermiques en exploitation - zone sud (ARMINES/P. IRIS, P. VIENNOT)	Rapport	dec 88		
2290W112	Comportement des matériaux métalliques en environnement géothermal basse enthalpie, Bassin parisien, France (BRGM/AFME, JL Honegger, A. Traineau, A. Criaud, S. Sainson)	Rapport	aout 89		
2290W113	Caractérisation et modélisation du réservoir géothermique du Dogger, bassin parisien, France (BRGM/AFME)	Rapport	nov-89		
2290W114	Interférences hydrauliques, influences hydrauliques des doublets géothermiques en exploitation, zone nord (ARMINES, P. VIENNOT)	Rapport	juil-89		
2290W115	Etat de l'exploitation de la géothermie basse enthalpie en France	Rapport	1990		
2290W116	Avant-projet directeur de faisabilité d'un coil tubing adapte à l'injection permanente d'inhibiteur de corrosion dans les eaux géothermales des puits au dogger (GEOPHASE)	Rapport	oct-90		
2290W117	Suivi journalier physico-chimique d'hiver et d'été de fluides géothermaux du dogger du bassin parisien (BRGM/AFME)	Rapport	1990		
2290W118	Etude de la géochimie du dogger au voisinage des puits d'injection (Ecole des mines/Centre d'informatique Géologique A. COUDRAIN-RIBSTEIN, P. IRIS)	Rapport	juin-90		
2290W119	Dispositifs de lutte contre les phénomènes de corrosion des boucles géothermales au dogger du bassin de Paris (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles)	Rapport	fev 1990		
2290W120	Mesure in situ par sonde électrochimique de la concentration en hydrogène dissous dans les fluides géothermaux du réservoir du dogger (bassin parisien) [rapport de stage S. GUANDALINO]	Rapport	juin-90		
2290W121	Evolution des concentrations en sulfures dissous dans les fluides géothermaux du dogger du bassin parisien - Projet "exploitation basse enthalpie" sous la direction de P. Bray (AFME/BRGM)	Rapport	nov-91		
2290W122	Présentation de résultats de recherche de l'IMRG concernant la géothermie au dogger (BRGM/ADEME)	Rapport	dec 92		
2290W123	Etude de l'évolution de la pression hydrodynamique de l'aquifère du dogger (Ecole des Mines/Centre d'informatique géologique P. IRIS, P. VIENNOT)	Rapport	1993		
2290W124	Instrumentation et télégestion du réservoir géothermique du Dogger du bassin de Paris (BRGM/ADEME)	Rapport	juin-93		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W125	Forages géothermiques : informations techniques et suivi d'exploitation en région parisienne (BRGM/ADEME F. JAUDIN)	Rapport	fev 93		
2290W126	Les réseaux de chaleur en Ile-de-France : perspectives d'extension ou de création [note d'avancement] (RE SOURCES)	Note	1993		
2290W127	Risque de pollution des nappes d'eau douce du fait des exploitations géothermales de l'aquifère du dogger du bassin parisien, 1. Evaluation de la nocivité des eaux du Dogger, 2. Dangers présentés par les puits géothermiques vis-à-vis de puits producteurs d'eau douce (BRGM/G. Longin, A. Abou Akar, P. Bray)	Rapport	juin-94		
2290W128	Recommandations relatives au suivi de l'efficacité des traitements par inhibiteur de corrosion en géothermie basse énergie (Dogger de la région parisienne). BRGM/ADEME	Rapport	sept-94		
2290W129	Manuel corrosion : recommandations relatives au suivi de l'efficacité des traitements par inhibiteurs de corrosion en géothermie basse énergie - Dogger de la région parisienne (ADEME/BRGM)	Rapport	sept-94		
2290W130	Analyse et conséquences de la prolifération bactérienne sur les tubages et dans le réservoir (proche ou lointain) des doublets géothermiques du bassin de Paris (ADEME/BRGM)	Rapport	juil-95		
2290W131	Comportement des doublets géothermiques exploitant le réservoir du Dogger et analyse du contexte de la percée thermique Bassin Parisien France (ADEME/BRGM)	Rapport	sept-96		
2290W132	Recherche de traceurs chimiques pour l'identification de la percée thermique des doublets géothermiques Dogger du bassin parisien (ADEME/BRGM J.M. Matray, A. Menjoz)	Rapport	sept-96		
2290W133	Energies renouvelables en Ile-de-France : les réseaux de chaleur [brochure ARENE]	Brochure	nov-96		
2290W134	Synthèse des résultats des expérimentations ayant trait à l'activité bactérienne sur les opérations géothermiques exploitant le Dogger du bassin de Paris (ADEME/BRGM I. IGNATIADIS)	Rapport	sept-97		
2290W135	Production artésienne des puits géothermiques du dogger en région Ile-de-France, étude d'avant-projet technique, économique et environnemental (ADEME/GIC)	Rapport	juil-98		
2290W136	Situation et bilan des travaux de recherche menés sur le Dogger du bassin de Paris dans le cadre du programme Géothermie (ADEME/BRGM)	Rapport	sept-98		
	OPERATIONS DE GEOTHERMIE DANS LE BASSIN PARISIEN (CLASSEMENT PAR VILLE)				
	Achères / le foyer pour tous				
2290W137	Etude de faisabilité d'un projet de chauffage par géothermie à Achères, le foyer pour tous (Société nationale pour l'application de la géothermie)	Rapport	oct-80		
2290W138	Doublets géothermique d'Achères : synthèse des résultats au 30/09/82 (GEOTHERMA)	Rapport	sept-82		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W139	Le foyer pour tous, puits d'exploration géothermique du trias d'Achères : dossier des ouvrages exécutés	DOE	sept-82		
2290W140	Géothermie Achères : essai de production longue durée - mesure d'interférences (GEOTHERMA)	Rapport	oct-82		
2290W141	Doublet géothermique d'Achères, mesures complémentaires sur le réservoir du trias avant équipement des puits au dogger - note technique (GEOTHERMA)	Note	sd		
2290W142	Doublet géothermique d'Achères, mesures complémentaires sur le réservoir du trias avant équipement des puits au dogger - rapport de travaux (GEOTHERMA)	Rapport	sd		
2290W143	Notes : synthèse des essais d'exploitation en boucle sur le doublet d'Achères, analyses complémentaires réalisables sur les puits d'Achères 1 et 2, programme de retour au dogger	Rapports	fev 83		
2290W144	Achères : rapport au comité Géothermie	Rapport	mai-83		
	Alfortville				
2290W145	[dossier de notes, comptes rendus, correspondance] : Présentation de l'opération, étude de sensibilité au débit et à la température, fiche "environnement" du projet, décision d'aide AFME, convention de garantie complémentaire dite de premier forage, note au comité réseaux de chaleur, rapport au comité géothermie, résultats d'analyses, note relative au calcul du débit, notes complémentaires étude de faisabilité	Notes, comptes rendus, correspondance	1983		
2290W146	Dossier de demande d'autorisation de recherches de gites géothermique à basse température (ville d'Alfortville)	Dossier	mai-85		
2290W147	« Faut-il oui ou non à Alfortville opter pour le chauffage géothermique à l'heure actuelle », Rapport J. LEMALE	Rapport	dec 85		
2290W148	Note sur les essais du doublet géothermique d'Alfortville réalisés en mars et avril (Institut Français du Pétrole)	Note	mai-86		
2290W149	Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet d'Alfortville, fiche synthétique (ARMINES)	Synthèse			
2290W150	Pré-étude : Alfortville, opération de géothermie chaufferie centralisée d'appoint et de secours	Rapport	sept-89		
	Aulnay-sous-Bois				
2290W151	[Plan] Aulnay-sous-Bois, géothermie : zones d'influence des différents forages	Plan	1980		
2290W152	[Plan] Aulnay-sous-Bois, géothermie : plan de repérage des opérations	Plan	1980		
2290W153	Résultats préliminaires du carottage d'Aulnay-sous-Bois [rapport d'avancement] BRGM	Rapport	1982		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W154	Audit technique et énergétique de l'opération de géothermie de logement Français à Aulnay (BETURE SETAME)	Rapport	juil-88		
2290W155	Audit juridique, économique et financier de l'opération de géothermie d'Aulnay-sous-Bois	Rapport	nov-88		
2290W156	Paramètres caractéristiques des niveaux-réservoirs dans le forage géothermique d'Aulnay-sous-Bois (BRGM/Y.M. LE NINDRE)	Rapport	janv-89		
2290W157	Quartier de la rose des vents : dossier de présentation au comité géothermie (BRGM)	Présentation	aout/sept 80		
2290W158	Quartier de la rose des vents : Etude de sensibilité économique, courbes succès-échecs (E.T.B. O.E.T. GEOCHALEUR)	Rapport	nov-80		
2290W159	Quartier de la rose des vents : Rapport de fin de sondage (BRGM)	Rapport	sept-81		
2290W160	Quartier de la rose des vents : Rapport de suivi d'efficacité n°2 (GEOPHASE)	Rapport	juil-88		
2290W161	Quartier de la rose des vents : Inspection par caméra vidéo couleur de la chambre de pompage du puits géothermique d'Exhaure d'Aulnay rose des vents jusqu'au niveau supérieur du tronçon résiduel du T.A.I. (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles)	Rapport	janv-90		
2290W162	Quartier de la rose des vents : étude générale du projet et présentation générale de l'opération	Rapport	sd		
2290W163	Quartier de la rose des vents : rapport d'exploitation	Rapport	sd		
2290W164	ZAC Villeneuve-Gros Saule : Géothermie Avant-Projet sommaire (BRGM/BETURE)	APS	dec 82		
2290W165	ZAC Villeneuve-Gros Saule : Diagraphies complémentaires réalisées sur le forage d'Aulnay-sous-Bois - Reconnaissance des aquifères de l'Albien, du Néocomien et du Lusitanien (BRGM)	Rapport	fev 84		
2290W166	ZAC Villeneuve-Gros Saule : rapport de fin de travaux	Rapport	nov-88		
2290W167	ZAC Villeneuve-Gros Saule : rapport de synthèse (AFME/G. GAUTIER)	Rapport	sd		
2290W168	Audit de l'opération de géothermie d'Aulnay-sous-Bois (TETA SA)	Rapport	aout 87		
	Blanc-Mesnil				
2290W169	Avant-Projet sommaire (GEOCHALEUR)	APS	juin-82		
2290W170	Analyse sédimentologique et diagraphique du forage de Blanc-Mesnil Nord I (BRGM/AFME)	Rapport	83		
2290W171	Compte rendu des réunions tenues avec CDF énergie les 24/12/87 et 2/02/88	Compte rendu	1987		
2290W172	Dossier des ouvrages exécutés (BRGM)	DOE	fev 83		
2290W173	Audit technique et énergétique (BETURE / SETAME)	Rapport	juin-87		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W174	Plan des lieux du 24/06/87	Plan	juin-87		
2290W175	Audit juridique, économique et financier de l'opération (SEDES) [Rapport définitif + synthèse]	Rapport	août 87		
2290W176	Examen des opérations géothermiques d'Ile-de-France, rapport final Le Blanc-Mesnil (G. BRETTE)	Rapport	1987		
2290W177	Etude d'optimisation de l'opération (BERIM)	Rapport	mai-88		
2290W178	Application du gaz en appoint ou substitution, étude de faisabilité (TETA)	Rapport	oct-88		
2290W179	Rapport de fin de travaux et d'exploitation, comptes d'exploitation définitifs	Rapport	1988		
2290W180	Examen du vieillissement d'un tube de traitement en fond de puits CPG/FORPLEX au moyen d'essais physico-chimiques (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles)	Rapport	nov-92		
	Bondy				
2290W181	Recensement du potentiel et proposition de découpage (GEOCHALEUR)	Rapport	nov-82		
2290W182	Présentation de l'opération (fiche de synthèse) GEOCHALEUR	Synthèse	dec 82		
2290W183	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	dec 82		
2290W184	Plan implantation du réseau de distribution de chaleur	Plan	oct-83		
2290W185	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	dec 83		
2290W186	Diagraphies au lusitanien (GEOTHERMA)	Rapport	janv-84		
2290W187	Géothermie - Charbon (GEOCHALEUR)	Rapport	juin-84		
2290W188	Recalage de l'équilibre économique et financier du projet [note] GEOCHALEUR	Note	juin-86		
2290W189	Analyse du dossier d'APD [note] Institut Français du pétrole	Note	sept-86		
2290W190	Audit technique et énergétique de l'opération (BETURE SETAME)	Rapport	avr-87		
2290W191	Audit juridique, économique et financier de l'opération (Sedes)	Rapport	avr-87		
2290W192	Devis estimatif restauration du puits de production, installation d'un tai de fond, injection d'inhibiteurs, suivi physico-chimique et hydrodynamique, inspection puits - tai avant et après restauration -inhibition (GEOPHASE)	Rapport	juin-87		
2290W193	Forage et complétion d'un puits de production géothermique nouveau a tubage mixte acier composites a annulaire libre : mémoire explicatif	Rapport	nov-88		
2290W194	Etude comparative entre les forages classiques et les forages avec tubing de production en matériau composite (GEOTHERMA)	Rapport	avr-89		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W195	Analyse de l'opération [note]	Note	sd		
2290W196	Rapport de synthèse	Rapport	sd		
	Bonneuil sur Marne				
2290W197	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	dec 83		
2290W198	Complément d'étude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	fev 84		
2290W199	Présentation de l'opération et hypothèses [note] GEOCHALEUR	Note	sd		
2290W200	Rapport fin de travaux (GEOCHALEUR)	Rapport	sd		
2290W201	Etude géochimique (CFG/ S. CASTAGNE G. OUZOUNIAN)	Rapport	oct-86		
2290W202	Ville de Boissy-Saint-Léger : Etude de faisabilité d'une opération de réseau de chaleur desservi à partir de l'opération géothermique de Bonneuil-sur-Marne (GEOCHALEUR)	Rapport	mai-87		
2290W203	Projet de traitement du fluide géothermal de Bonneuil-sur-Marne (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles)	Rapport	mai-87		
2290W204	Diagraphies concernant l'état de la cimentation des tubages (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles)	Rapport	juin-87		
2290W205	Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Bonneuil sur Marne, fiche synthétique (ARMINES)	Rapport	août-88		
2290W206	Extension et optimisation du réseau de chaleur géothermique de Bonneuil-sur-Marne (SINERG)	Rapport	mars-97		
	Cachan				
2290W207	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	fev 83		
2290W208	Suivi d'exploitation (SERMET)	Rapport	janv-86		
2290W209	Brochure "La géothermie, le choix d'une énergie nationale" Ville de Cachan	Brochure	mai-86		
2290W210	Etude d'inhibiteurs pour eau géothermale (Anticor)	Rapport	aout 86		
2290W211	Stockage inter-saisonnier dans un doublet au dogger de l'opération géothermique de Cachan à partir d'énergie électrique d'été - Pré étude de faisabilité	Rapport	sd		
2290W212	Rapport de visite n° 6 (SPEG)	Rapport	janv-87		
2290W213	Méthodologie de suivi des opérations de géothermie à l'usage des maîtres d'ouvrages : premiers éléments de réflexion	Rapport	fev 87		
2290W214	Audit technique et énergétique (BETURE SETAME)	Rapport	mars-87		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W215	Audit juridique, économique et financier : rapport de synthèse (Sedes)	Rapport	avr-87		
2290W216	Rapport de synthèse AFME	Rapport	avr-87		
2290W217	Fiche « Environnement du projet »	Fiche	sd		
2290W218	Extension de l'opération géothermique vers Bagneux (GEOCHALEUR)	Rapport	juin-87		
2290W219	Présentation générale de l'opération	Présentation	juil-87		
2290W220	Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Cachan (I et II), fiche synthétique (ARMINES)	Synthèse	août-88		
2290W221	Traitement anticorrosion des doublets géothermiques au dogger par la méthode du "squeeze" - Simulation de l'injection sous pression d'un inhibiteur de corrosion dans le réservoir par percolation sur carotte (SOCACHAL/AFME)	Rapport	janv-89		
2290W222	Rapports de suivi	Rapports	1989		
2290W223	Rapport de synthèse de l'opération (AFME/G. GAUTIER)	Rapport	sd		
2290W224	Audit de l'opération	Rapport	sd		
2290W225	Expérimentation de formulations inhibitrices bactéricides et mixtes biocide/anticorrosion sur les doublets géothermiques de Cachan (GPC)	Rapport	sept-95		
	Champigny-sur-Marne				
2290W226	Présentation générale de l'opération [note]	Note	sd		
2290W227	Note sur les caractéristiques des installations de chauffage dans les bâtiments HLM	Note	fev 79		
2290W228	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	avr-83		
2290W229	Etude de faisabilité 2ème doublet	Rapport	juin-86		
2290W230	Plan du réseau géothermique	Plan	fev 87		
2290W231	Audit technique et énergétique	Rapport	mai-87		
2290W232	Audit économique et financier	Rapport	juin-87		
2290W233	Liste des principales interventions saisons 85 à 87	Liste	sd		
2290W234	Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Champigny, fiche synthétique (ARMINES)	Rapport	août-88		
2290W235	Rapport de fin de travaux	Rapport	oct-88		
2290W236	Rapport final	Rapport	sd		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
	Chatenay-Malabry				
2290W237	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	dec 81		
2290W238	Annexe technique (GEOTHERMA)	Rapport	janv-83		
2290W239	Dossier des ouvrages exécutés (GEOTHERMA)	DOE	juil-83		
2290W240	Demande de permis d'exploitation géothermique (GEOTHERMA)	Dossier de demande	nov-84		
2290W241	Modifications, corrections et compléments à la demande de permis d'exploitation géothermique (GEOTHERMA)	Dossier de demande	nov-84		
2290W242	Rapport sur l'exploitation du réseau géothermique (CNEME)	Rapport	fev 86		
2290W243	Etude énergétique et économique (COSTIC)	Rapport	juil-87		
2290W244	Rapport de synthèse (AFME/GAUTIER)	Rapport	sd		
2290W245	Audit économique et financier (BREEF/C. JACQUEMAIN)	Rapport	oct-87		
2290W246	Rapport d'étude technique (GESTEC)	Rapport	juin-88		
2290W247	Rapport d'étude technique - Note de synthèse (GESTEC)	Rapport	juin-88		
2290W248	Etude d'un appoint gaz performant (GESTEC)	Rapport	juin-88		
2290W249	Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Chatenay, fiche synthétique (ARMINES)	Rapport	août-88		
2290W250	Rapport d'étude technique - Note de synthèse (GESTEC)	Rapport	oct-88		
	Chelles				
2290W251	Inventaire des ressources géothermiques dans le département de Seine et Marne, étude particulière : Chelles (BRGM)	Rapport	mai-80		
2290W252	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	oct-83		
2290W253	Rapport de fin de travaux	Rapport	sd		
2290W254	Plan du réseau de géothermie	Plan	sd		
2290W255	Synthèse de l'opération	Rapport	mai-88		
2290W256	Rapports d'exploitation 87 et 88	Rapport	1987		
2290W257	Raccordement de la ZAC de l'Aulnoy : étude de faisabilité	Rapport	dec 94		
2290W258	Raccordement de la ZAC de l'Aulnoy : étude comparative de systèmes de chauffage basse température (TETA SA)	Rapport	mai-95		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
	Chevilly-Larue et L'Hay-les-Roses (doublets géothermiques de)				
2290W259	Plan de l'implantation des installations thermiques	Plan	août 82		
2290W260	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	avr-83		
2290W261	Rapport au comité géothermie	Rapport	mai-83		
2290W262	Demande d'autorisation de recherche géothermique portant sur la réalisation de deux doublets de forages pour l'exploitation du réservoir du dogger	Dossier de demande	juil-83		
2290W263	Dossier des ouvrages exécutés (GEOTHERMA)	DOE	1984		
2290W264	Schéma des réseaux	Schéma	sd		
2290W265	Etude de faisabilité de valorisation des énergies aux opérations de géothermie de Chevilly-Larue, l'Hay les Roses, Fresnes et Villejuif (GEOCHALEUR)	Rapport	janv-86		
2290W266	Rapport de fin de travaux	Rapport	sd		
2290W267	Etude de faisabilité de valorisation des énergies aux opérations de géothermie de Chevilly-Larue, l'Hay les Roses, Fresnes et Villejuif : actualisation au 7/07/1986 (GEOCHALEUR)	Rapport	sd		
2290W268	Audit technique et énergétique Chevilly-Larue + L'Hay les Roses	Rapport	janv-88		
2290W269	Audit juridique, économique et financier de l'opération (Sedes)	Rapport	mars-88		
2290W270	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de l'Hay les Roses : fiche synthétique ARMINES)	Rapport	août 88		
2290W271	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Chevilly-Larue : fiche synthétique ARMINES)	Synthèse	août 88		
2290W272	Rapport de synthèse (AFME/G. GAUTIER)	Rapport	sd		
2290W273	Présentations de l'opération, articles	Présentations, articles de presse	1992		
2290W274	Réseau de chaleur de Chevilly/L'Hay-les-Roses : perspectives de développement, synthèse de l'étude de faisabilité	Synthèse	avr-93		
	Clichy-sous-Bois				
2290W275	Audit technique et énergétique (BETURE/SETAME)	Rapport	sept-87		
2290W276	Audit juridique, économique et financier de l'opération : rapport définitif (Sedes)	Rapport	dec 87		
2290W277	Audit juridique, économique et financier de l'opération : synthèse (Sedes)	Rapport	dec 87		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W278	Examen des opérations géothermiques d'Ile-de-France, partie sous-sol : rapport final Clichy-sous-Bois (AFME/G. BRETTE)	Rapport	sd		
	Créteil				
2290W279	Contrôle d'exploitation - Bilan financier (CFERM)	Rapport	nov-86		
2290W280	Contrôle d'exploitation	Rapport	oct-87		
2290W281	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Créteil : Fiche synthétique (ARMINES)	Synthèse	août 88		
2290W282	Contrôle d'exploitation , rapport énergétique et financier	Rapport	dec 88		
2290W283	Rapport de fin de travaux	Rapport	nov-89		
2290W284	Chauffage collectif de Créteil Mont-Mesly, opération de géothermie : note de présentation	Note	fev 96		
	Epinay sous Sénart				
2290W285	Traité d'abonnement pour la fourniture de chaleur entre la ville d'Epinay sous Sénart et l'association syndicale La Guinet	Contrat	fev 86		
2290W286	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet d' Evry : fiche synthétique	Synthèse	août 88		
2290W287	Rapport de fin de travaux	Rapport	sd		
2290W288	Présentation de l'opération (BEFS Ingénierie)	Présentation	sd		
	Evry				
2290W289	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet d'Evry	Rapport	août 88		
	Fontainebleau				
2290W290	Modélisation et suivi du réseau géothermique de Fontainebleau : rapport final (ARMINES)	Rapport	dec 84		
	Fresnes				
2290W291	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	juil-84		
2290W292	Rapport d'exploitation saison 86/87	Rapport	sd		
2290W293	Rapport final d'exécution	Rapport	1988		
2290W294	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Fresnes : Fiche synthétique (ARMINES)	Synthèse	août 88		
2290W295	Demande de restructuration financière (SOFRECHAL)	Dossier de demande	dec 89		
2290W296	Rapport annuel pour la saison de chauffe 92-93	Rapport	juil-93		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W297	Géothermie et thermolyse ordures ménagères : étude de faisabilité (TETA SA)	Rapport	dec 93		
2290W298	Traitement des déchets et extension du réseau de chaleur : synthèse des études (SOFRECHAL)	Rapport	janv-94		
2290W299	Rapport annuel pour la saison de chauffe 93-94 (SPEG)	Rapport	juil-94		
	Garges-lès-Gonnesses				
2290W300	Synthèse des études sur la géothermie à Garges-Lès-Gonnesse	Rapport	fev 1982		
2290W301	Avant-projet sommaire (GEOCHALEUR)	APS	mai-82		
2290W302	Rapport au comité géothermie	Rapport	juil-83		
2290W303	Convention AFME/GEOCHALEUR d'attribution d'aide financière au titre de l'étude de faisabilité	Contrat	aout 83		
2290W304	Rapport au comité géothermie - Surcoût des études et travaux relatifs à l'opération visant l'objectif Trias	Rapport	sept-83		
2290W305	Etude de faisabilité (GEOCHALEUR)	Rapport	avr-84		
2290W306	Note d'étude complémentaire (GEOCHALEUR)	Note	oct-84		
2290W307	Examen des opérations géothermiques d'Ile-de-France, partie sous-sol : rapport de synthèse Garges-lès-Gonnesse (G. GAUTHIER / AFME)	Rapport	sd		
2290W308	Planning/Coûts	Planning	sd		
2290W309	Rapport au comité géothermie	Rapport	nov-84		
2290W310	Réhabilitation du doublet géothermique de Garges -les-Gonnesse /expertise AFME (IFP)	Rapport	sept-87		
2290W311	Audit technique et énergétique de l'opération de géothermie de Garges-lès-Gonnesse (BETURE-SETAME)	Rapport	sept-87		
2290W312	Etude de fiabilisation - Opération de géothermie de Garges-Lès-Gonnesse (BERIM)	Rapport	nov-87		
2290W313	Audit juridique, économique et financier de l'opération de géothermie de Garges-Lès-Gonnesse (+ synthèse)	Rapport	janv-88		
2290W314	Dossier des ouvrages exécutés : curage / bouchage des puits géothermiques de Garges-lès-Gonnesse (Mairie de Garges / GOPHASE)	DOE	juin-95		
2290W315	Correspondance au sujet de l'arrêt de l'exploitation et de l'indemnisation de la commune	Correspondance	1993		
	Ivry				
2290W316	Fiche de présentation (GEOTHERMA)	Présentation	sd		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W317	Avant-projet sommaire : étude de sous-sol (GEOTHERMA)	APS	mai-82		
2290W318	Etude économique et financière (GEOTHERMA)	Rapport	août 82		
2290W319	Etude de surface (OET)	Rapport	août 82		
2290W320	Etudes de sensibilité thermique et économique (GEOTHERMA)	Rapport	dec 82		
2290W321	Diagraphies au lusitanien (GEOTHERMA)	Rapport	janv-84		
2290W322	Forage Ivry I et Ivry II : mise en service et fonctionnement (GEOTHERMA)	Rapport	mars-84		
2290W323	Rapport de suivi, saison de chauffe 87/88	Rapport	avr-88		
2290W324	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet d'Ivry : Fiche synthétique (ARMINES)	Synthèse	août 88		
2290W325	Rapport de suivi, saison de chauffe 86/87, 87/88	Rapport	sd		
	La Celle Saint-Cloud				
2290W326	Diagnostic sur la faisabilité d'une opération de chauffage géothermique (GEOSERVICES)	Rapport	fev 80		
2290W327	Etude des conditions générales de faisabilité	Rapport	fev 81		
2290W328	Etude de faisabilité (Elf Aquitaine)	Rapport	mars-81		
	La Courneuve				
2290W329	Audit juridique, économique et financier de l'opération de géothermie de la Courneuve - Rapport final (Sedes)	Rapport	mai-87		
2290W330	Audit juridique, économique et financier de l'opération de géothermie de la Courneuve - Rapport de synthèse (Sedes)	Rapport	mai-87		
2290W331	Examen des opérations géothermiques d'Ile-de-France partie "sous-sol", rapport de synthèse (BRGM/AFME)	Rapport	juil-87		
2290W332	La Courneuve Nord : Présentation de l'opération	Rapport	sd		
2290W333	La Courneuve Nord : Etude énergétique et économique (COSTIC)	Rapport	mai-87		
2290W334	La Courneuve Nord : Etude technique (COSTIC)	Rapport	sept-87		
2290W335	La Courneuve Nord : Nettoyage du puits par acidification douce (CFG)	Rapport	oct 87		
2290W336	La Courneuve Sud : Plans de la chaufferie Sud (2)	Plans	sd		
2290W337	La Courneuve Sud : Etude énergétique et économique (COSTIC)	Rapport	mai-87		
2290W338	La Courneuve Sud : Etude technique (COSTIC)	Rapport	sept-87		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W339	La Courneuve Sud : Recherche d'un impact réservoir optimum du puits de production nouveau de la Courneuve sud (GPC)	Rapport	oct-89		
2290W340	La Courneuve Sud : Recherche par forage d'un gîte géothermique à basse température dans l'aquifère du dogger (BRGM)	Rapport	sept-90		
2290W341	La Courneuve Sud : Evaluation du programme d'inhibition chimique en fond de puits, remisage partiel par matériaux composites du tubage producteur 13"3/8, opérations connexes : rapport de fin de travaux (GPC)	Rapport	oct-92		
	Le Mée sur Seine				
2290W342	Concession de chauffage collectif : traité de concession	Contrat	fev 76		
2290W343	Rapport d'exploitation saison 88/89 (CGCU)	Rapport	sd		
2290W344	Rapport de fin de travaux (CGCU)	Rapport	oct-89		
2290W345	Suivi du comportement de tubes en composite Verre - Résine époxyde, réseau d'injection d'eau géothermale de Le Mée sur Seine : analyse du comportement après 21 mois de service (A. Vivier)	Rapport	aout 91		
	Maisons-Alfort				
2290W 346	[notes, courriers, rapports] Préambule succinct de l'opération, rapport général, présentation générale de l'opération, note de synthèse sur les évolutions apportées aux opérations	Notes, correspondance, rapport	1986		
2290W 347	Audit juridique, économique et financier des opérations de géothermie de Maisons-Alfort (Sedes)	Rapport	juin-87		
2290W 348	Audit juridique, économique et financier des opérations de géothermie de Maisons-Alfort: rapport de synthèse (Sedes)	Rapport	juin-87		
2290W 349	Rapport fin de travaux	Rapport	sd		
2290W 350	Rapport de synthèse (AFME/G. GAUTIER)	Rapport	sd		
2290W 351	Maisons-Alfort I : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Maisons-Alfort I, fiche synthétique	Synthèse	aout 88		
2290W 352	Maisons-Alfort II : Schéma de principe des réseaux de distribution de chaleur	Rapport	dec 85		
2290W 353	Maisons-Alfort II : Rapport sur la fuite constatée dans l'annulaire 18"5/8-13"3/8 (SPEG)	Rapport	sept-86		
2290W 354	Maisons-Alfort II : Traité d'abonnement pour la fourniture de chaleur	Contrat	oct-86		
2290W 355	Maisons-Alfort II : Etude des risques de corrosion lies a des courants vagabonds	Rapport	oct-86		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W 356	Maisons-Alfort II : Forage géothermique GMA 4, contrôle par caméra de télévision (Ile-de-France forages)	Rapport	oct-86		
2290W 357	Maisons-Alfort II : Rapport sur la réparation de la fuite dans l'annulaire 13"3/8 - 18"5/8 (SPEG)	Rapport	dec 86		
2290W 358	Maisons-Alfort II : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Maisons-Alfort II, fiche synthétique	Synthèse	aout 88		
2290W 359	Maisons-Alfort II : Surveillance des installations de sous-sol, rapport annuel pour 1988	Rapport	mars-89		
2290W 360	Maisons-Alfort II : Chemisage du puits d'injection GMA 4 en matériaux composites : Avant-projet détaillé	APD	mars-89		
2290W 361	Maisons-Alfort II : Etude d'amélioration des résultats à partir de la modification d'installations secondaire, grand ensemble "Liberté - Vert de maisons" piscine "Hevette" (SERMET)	Rapport	juil-90		
2290W 362	Maisons-Alfort II : Rapport fin de travaux	Rapport	sd		
	Meaux				
2290W 363	Etude générale de faisabilité : avant-projet sommaire du groupe Pierre Collinet (GEOCHALEUR)	APS	dec 80		
2290W 364	Avant-Projet sommaire, opération Meaux-Beauval 1 (BRGM)	APS	sd		
2290W 365	Spécifications techniques détaillées, plan d'exécution des ouvrages S.T.D. - P.E.O. (BRGM)	Rapport, plan	sd		
2290W 366	Spécifications techniques détaillées, plan d'exécution des ouvrages S.T.D. - P.E.O. : Meaux Collinet GMx 1(BRGM)	Rapport, Plan	sd		
2290W 367	Dossier des ouvrages exécutés, forage géothermique de Meaux ZUP Colinet 1, GMX 1 (BRGM)	DOE	oct-81		
2290W 368	Avant-Projet sommaire, Hôpital et quartier nord (GEOCHALEUR)	APS	juil-81		
2290W 369	Avant-Projet sommaire, quartier Beauval (GEOCHALEUR)	APS	janv-82		
2290W 370	Dossier des ouvrages exécutés, forage géothermique de Meaux ZUP Colinet 2 (BRGM)	DOE	janv-82		
2290W 371	Analyse des opérations de géothermie de Meaux	Rapport	sd		
2290W 372	Traité d'abonnement pour la fourniture de chaleur - Quartier Collinet	Contrat	dec 83		
2290W 373	Traité d'abonnement pour la fourniture de chaleur - Quartier Hôpital	Contrat	dec 83		
2290W 374	Etude énergétique et économique Meaux-Beauval (COSTIC)	Rapport	juin-87		
2290W 375	Etude énergétique et économique Meaux-Collinet (COSTIC)	Rapport	juin-87		
2290W 376	Etude énergétique et économique Meaux-Hôpital (COSTIC)	Rapport	juin-87		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W 377	Etude technique Meaux-Beauval (COSTIC)	Rapport	août 87		
2290W 378	Etude technique Meaux Collinet (COSTIC)	Rapport	août 87		
2290W 379	Etude technique Meaux Hôpital (COSTIC)	Rapport	août 87		
2290W 380	Etude énergétique et économique Meaux-Beauval (COSTIC)	Rapport	août 87		
2290W 381	Syndicat pour la géothermie à Meaux : audit économique et financier (BREEF)	Rapport	juin-87		
2290W 382	Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport final Meaux (AFME / G. BRETTE)	Rapport	sd		
2290W 383	Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport de synthèse Meaux (AFME / G. BRETTE)	Rapport	sd		
2290W 384	Audit sur les opérations géothermiques d'Ile de France, Meaux, examen technique de la partie sous-sol (G. BRETTE/AFME)	Rapport	sd		
2290W 385	Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport de synthèse Meaux	Rapport	sd		
2290W 386	Examen des performances et résultats des opérations de géothermie en service : étude générale opération de Meaux Beauval AFME	Rapport	avr-90		
2290W 387	Centrale géothermique de Meaux : mise en place d'un système d'exploitation de données issues de la Télégestion (ARMINES/ P. VIENNEOT)	Rapport	oct-90		
2290W 388	Opération de diaggraphie de température et debimétrie pour identification d'un indice de fuite dans le tubage du puits de production - Site de Meaux Hôpital (CFG)	Rapport	mai-92		
2290W 389	Etude d'amélioration des sous-stations, analyse du fonctionnement de 6 sous-stations, 2ème partie : synthèse générale (SERMET/ADEME)	Rapport	juin-93		
2290W 390	Travaux de mise en place d'un packer d'isolation intégré sur le puits de production de Meaux Collinet : dossier des ouvrages exécutés (CFG)	DOE	nov-93		
2290W 391	Mise en place de systèmes permettant la mesure en continu du rabattement dans les puits d'exhaure des opérations géothermiques de Meaux et de Chevilly-Larue (CFG)	Rapport	mars-97		
	Melun				
2290W 392	Ampliation de l'arrêté n° 89 DAE 2 IC 266 du 13 novembre 1989 du Préfet de Seine et Marne accordant l'autorisation de poursuivre l'exploitation de la chaufferie au charbon de la ZUP de Melun Montaigu	Acte administratif	nov-89		
2290W 393	Etude de faisabilité du raccordement de l'unité résidentielle de Montaigu au réseau de production et de distribution de chaleur de Melun l'Almont (BETURE)	Rapport	juin-94		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W 394	Etude de faisabilité de l'intégration du réseau de l'unité résidentielle de Montaigu dans le réseau affermé de production et de distribution de chaleur de Melun l'Almont option : eau chaude sanitaire collective (BETURE)	Rapport	nov-94		
2290W 395	Modernisation des installations thermiques de l'unité résidentielle Melun-Montaigu (SOCCRAM)	Rapport	dec94		
2290W 396	Interconnexion des réseaux de chaleur Almont et Montaigu : règlement de la consultation, CCTP, acte d'engagement	Appel d'offres	août 95		
2290W 397	Projet d'interconnexion des réseaux de l'Almont et de Montaigu (STHAL/SOCCRAM)	Rapport	fév 97		
2290W 398	Compte rendu de visite périodique des installations consommant de l'énergie thermique, centrale de chauffe charbon "Montaigu" (A. GIRARD)	Compte rendu	juin-95		
	Montgeron				
2290W 399	Schéma de principe chauffage de la prairie de l'OLY et des bergeries par le procédé géothermique	Schéma	juil-78		
2290W 400	Projet d'installation d'une station géothermique (APD) : dossier technique	APD	janv-79		
2290W 401	Projet d'installation d'une station géothermique (APD) : dossier économique et financier	APD	janv-79		
2290W 402	Rapport au comité géothermie	Rapport	fév 79		
2290W 403	Rapport de fin de travaux Montgeron 1 (TEKNIFOR)	Rapport	dec 80		
2290W 404	Rapport de fin de travaux forage de production géothermique Montgeron 2	Rapport	mars-80		
2290W 405	Modification de la chambre de pompage - Phase essais (GEOTHERMA)	Rapport	oct-81		
2290W 406	Evolution de la température au puits de production du doublet géothermique de Montgeron : coordination des doublets voisins (Vigneux - Draveil) (GEOTHERMA)	Rapport	oct-81		
2290W 407	Doublet géothermique de Montgeron : modification de la chambre de pompage - Avant-projet détaillé (GEOTHERMA)	APD	nov-81		
2290W 408	Doublet géothermique de Montgeron : modification de la chambre de pompage - Avant-projet détaillé (GEOTHERMA), extension de l'opération (GEOCHALEUR)	APD	juin-82		
2290W 409	Extension de Montgeron : fiche de synthèse	Synthèse	sd		
2290W 410	Analyse relative à la réduction des dépenses de chauffage pour la campagne de chauffage 1982-1983 à la suite du branchement de l'installation géothermique à la chaufferie des immeubles de la "prairie de l'Oly" à Montgeron (GEOCHALEUR)	Rapport	juil-83		
2290W 411	Rapport au comité géothermie : extension du projet de géothermie de Montgeron	Rapport	sd		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W 412	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Montgeron : fiche synthétique	Synthèse	août 88		
	Orly 1 & 2				
2290W 413	Etude d'interférence entre le doublet de Thiais et les doublets d'Orly 1 (domaine gazier) et 2 (la pierre aux prêtres)	Rapport	nov-83		
2290W 414	Opération géothermique d'Orly 2 : programme de forage (GEOTHERMA)	Programme	avr-85		
2290W 415	Géothermie à Orly : éléments GEOSERVICES HYDROLOGIE pour l'élaboration du dossier "comité de géothermie" (GH)	Rapport	sd		
2290W 416	2ème opération de géothermie d'Orly la pierre au prêtre, centrales géothermique : étude d'implantation d'un groupe électrogène pour fonctionnement EJP en centrale géothermique	Rapport	sept-85		
2290W 417	Orly 2 : rapports de fin de travaux + plans	Rapport/Plan	1985		
2290W 418	Télégestion du réseau de géothermie Orly 1 - Orly 2 : étude de faisabilité	Rapport	mars-86		
2290W 419	Opération de géothermie d'Orly : améliorations, extensions	Rapport	mai-86		
2290W 420	Doublets géothermiques d'Orly 1 et Orly 2, petit entretien et suivi périodique des boucles géothermales et contrôle de la corrosion et de l'entartrage : proposition de services (GEOPHASE)	Rapport	fév 87		
2290W 421	Contrat de suivi "GEOCONFiance"	Contrat	avr-87		
2290W 422	Diagnostic initial de prise en charge de l'installation géothermale de Orly 1 (GEOCONFiance)	Rapport	mai-87		
2290W 423	Campagne de mesures Orly 1 - Orly 2 (SERMET)	Rapport	sd		
2290W 424	Orly gazier, rapports fin de saison, saison de chauffe 85/86, 86/87,	Rapport	1985		
2290W 425	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Orly 1 : fiche synthétique	Synthèse	août 88		
2290W 426	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Orly 1 : fiche synthétique	Synthèse	août 88		
2290W 427	Prélèvements d'échantillons de fluide géothermal par le tube d'injection d'additifs en fond de puits de production sur le site d'Orly 1 (GOR-2) (BRGM/ADEME)	Rapport	oct-92		
2290W 428	Optimisation et sécurisation des réseaux interconnectés d'Orly-Choisy (CFG/SERMET)	Rapport	avr-95		
	Paris - Porte de Saint-Cloud				
2290W 429	Porte de Saint-Cloud : étude de faisabilité d'une installation géothermique (GEOCHALEUR)	Rapport	oct-78		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W 430	Chauffage géothermique Paris porte de Saint-Cloud : avant-projet sommaire (GEOCHALEUR)	APS	dec 80		
2290W 431	Etude d'avant-projet sommaire, résumé de la solution retenue, avenant à l'étude de décembre 80	Rapport	oct-81		
2290W 432	Chauffage géothermique Paris porte de Saint-Cloud : dossier complémentaire à l'avant-projet sommaire (GEOCHALEUR)	APS	nov-81		
2290W 433	Rapport au comité géothermie	Rapport	mars-82		
2290W 434	Diagraphies au lusitanien (GEOETHERMA)	Rapport	mars-83		
2290W 435	Note réunion technique réseau de chaleur du 23-06-83, opération géothermique de la porte de St Cloud	Note	juin-83		
2290W 436	Rapport au comité technique réseaux de chaleur	Rapport	nov-83		
2290W 437	Rapport de fin de travaux + plans	Rapport / Plans	sd		
2290W 438	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Porte de St Cloud : fiche synthétique	Synthèse	aout 88		
	Ris Orangis				
2290W 439	Rapport au comité géothermie	Rapport	fev 82		
2290W 440	Géothermie à Ris-Orangis, test lusitanien : description résultats, bilan financier (GEOETHERMA)	Rapport	oct-82		
2290W 441	Compte rendu de réunion examen de la possibilité du raccordement de la SCP Le Plateau d'Orangis (SERMET)	Compte rendu	janv-83		
2290W 442	Présentation de l'opération	Présentation	sd		
2290W 443	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Ris Orangis: fiche synthétique	Synthèse	aout 88		
	Sevran				
2290W 444	Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport final pour SEVRAN (AFME/G. BRETTE)	Rapport	sd		
2290W 445	Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport de synthèse pour SEVRAN (AFME/G. BRETTE)	Rapport	sd		
	Siteville sur Seine [nom de commune imaginaire]				
2290W 446	Exploitation géothermique de Siteville sur Seine : rapport de suivi saison de chauffe 87/88 [document-type de suivi d'exploitation géothermique]	Rapport	avr-88		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
	Sucy en Brie				
2290W 447	Etude de faisabilité	Rapport	sd		
2290W 448	Analyse de l'étude de faisabilité (TETA)	Rapport	sd		
2290W 449	Convention pour la concession de production et de distribution de chaleur géothermique de Sucy en Brie	Contrat	fev 83		
2290W 450	Projet de chauffage géothermique à Sucy en Brie : fiche de présentation	Présentation	mai-83		
2290W 451	Rapport de fin de travaux	Rapport	1985		
2290W 452	Doublet géothermique de Sucy en Brie : rapport final (SOGESUB)	Rapport	oct-86		
2290W 453	Géothermie à Sucy en Brie : audit économique et financier	Rapport	avr-88		
2290W 454	Audit technique et énergétique de l'opération de géothermie de Sucy en Brie (BETURE SETAME)	Rapport	juil-88		
2290W 455	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Sucy en Brie : fiche synthétique	Synthèse	aout 88		
2290W 456	Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport final Sucy en Brie (AFME/G. BRETTE)	Rapport	sd		
2290W 457	Réseau de chaleur de Sucy en Brie, raccordement d'extension : étude de faisabilité (TETA SA)	Rapport	juin-95		
2290W 458	Télé suivi des opérations géothermiques de la région parisienne, opération pilote de Sucy en Brie : rapport final (ADEME/ARENE/BRGM)	Rapport	aout 97		
2290W 459	Contrôle de l'évolution de l'activité bactérienne et des pertes de charge dans les tubages d'un doublet géothermique du bassin de Paris (Sucy en Brie, val de marne) Annexes 5 à 7 (ADEME/ARENE/BRGM/CFG)	Rapport	avr-97		
2290W 460	Réseau de chauffage urbain géothermique de Sucy en Brie : audit technique en cours de contrat (M. SCHAEFER)	Rapport	juil-00		
2290W 461	Réseau de chauffage urbain géothermique de Sucy en Brie : audit technique en cours de contrat (annexes) (M. SCHAEFER)	Rapport	juin-00		
2290W 462	Audit financier du réseau géothermique de Sucy en Brie : rapport final (FINANCE CONSULT)	Rapport	aout 2000		
	Thiais				
2290W 463	Rapport de fin de travaux	Rapport	juil-87		
2290W 464	Rapport d'exploitation exercice 1986-1987	Rapport	dec 1987		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W 465	Rapport d'exploitation exercice 1987-1988	Rapport	sd		
2290W 466	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Thiais : fiche synthétique	Synthèse	août 88		
	Tremblay-Lès-Gonesse				
2290W 467	Projet des installations de surface pour l'utilisation de la géothermie, zone urbaine du "vert galant" de Tremblay-Lès-Gonesse (BETURE)	Rapport	janv-82		
2290W 468	Avant -projet sommaire des installations de surface pour l'utilisation de la géothermie, zone urbaine du "vert galant" de Tremblay-Lès-Gonesse (BETURE)	APS	août 83		
2290W 469	Audit opération de géothermie de Tremblay-Les-Gonesse (TETA)	Rapport	août 87		
2290W 470	Rapport sur les diagraphies complémentaires à Tremblay-Les-Gonesse (GTRE 2) (BPCA)	Rapport	sd		
2290W 471	Opération géothermique de Tremblay-Lès-Gonesse : étude d'optimisation (BERIM)	Rapport	mai-88		
2290W 472	Application du gaz en appoint ou substitution : étude de faisabilité (TETA)	Rapport	juil-88		
2290W 473	Réhabilitation du doublet géothermique de Tremblay-Les-Gonesse (SODEDAT)	Rapport	juil-88		
2290W 474	Rapport fin de travaux	Rapport	nov-88		
2290W 475	Rapport d'exploitation	Rapport	nov-89		
2290W 476	Garantie totale de la pompe de production de la boucle géothermale (Spie-Trindel)	Rapport	juil-92		
2290W 477	Application des traceurs radioactifs à la détection des fuites de tubages - proposition de recherche (GPC)	Rapport	1993		
2290W 478	Optimisation de la géothermie, restructuration du réseau de chaleur : avant-projet détaillé	APD	sd		
2290W 479	Optimisation des réseaux de surface : avant-projet simplifié (SEAPFA)	APS	sd		
2290W 480	Doublet géothermique de Tremblay-en-France : contrat de suivi de la boucle géothermale	Contrat	janv-94		
2290W 481	Audit du réseau de chaleur de géothermie de Tremblay en France (SINERG)	Rapport	dec 94		
2290W 482	Contrôle de l'étanchéité du tubage d'un puits géothermique par injection et repompage de traceurs radioactifs, application à la chambre de pompage 13"3/8 du puits GTRE 1 du doublet de Tremblay-en-France : rapport de fin d'opération (GPC)	Rapport	janv-95		
2290W 483	Application douce du puits d'injection de Tremblay-en-France (CFG)	Rapport	oct-95		
2290W 484	Diagraphie de calibrage du puits d'injection (GTRE-2) après curage par "acidification douce" (CFG)	Rapport	oct-95		
2290W 485	Plan du réseau	Plan	janv-96		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
	Vaux le Pénil				
2290W 486	Exploitation géothermique a Vaux-le-Pénil : avant-projet sommaire et étude de sous-sol (GEOTHERMA)	APS	dec 81		
2290W 487	Etude préalable à la réalisation d'un forage géothermique sur la zone industrielle de Vaux-le-Pénil pour l'alimentation d'un réseau collectif de distribution de chaleur (Compagnie générale de Chauffage)	Rapport	fev 82		
2290W 488	Concession de distribution de la chaleur à la Cie Générale de Chauffage par la ville de Vaux-le-Pénil : police d'abonnement type	Contrat	fev 82		
2290W 489	Doublet géothermique de Vaux-le-Pénil - décembre à février 1983 - rapport de fin de sondage	Rapport	fev 83		
2290W 490	Audit technique et énergétique de l'opération de géothermie de Vaux-le-Pénil (BETURE)	Rapport	dec 88		
2290W 491	Examen des opérations géothermiques d'île de France, partie sous-sol : rapport final Vaux-le-Pénil (G. BRETTE)	Rapport	sd		
492	[sthal/chauffage urbain] : Règlement du service chauffage urbain, convention de délégation de service public de production et de distribution de chaleur	Règlement	avr-98		
2290W 493	Convention BRGM/SAF ENVIRONNEMENT / ADEME	Contrat	1995		
2290W 494	Suivi de l'opération géothermique de Vaux-le-Pénil et particulièrement des problèmes rencontrés : historique, correspondance [classement chronologique]	Note, correspondance	mars-96		
2290W 495	Réseau de chaleur de Vaux-le-Pénil : étude sommaire de planification énergétique locale (SERMET)	Rapport	mars-99		
2290W 496	Rapport de mission d'expertise sur les installations géothermiques de la S.A.E.M. GEOPENIL (R. FERRANDES)	Rapport	mars-99		
2290W 497	Création d'un réseau de chaleur entre la chaufferie de Melun et Vaux-le-Pénil : étude de faisabilité	Rapport	oct-00		
2290W 498	Contentieux GEOPENIL et DALKIA c/ ETAT, ADEME et SAF environnement : correspondance, mémoires en défense, notes,	Correspondance , mémoires, notes	1998		
	VIGNEUX				
2290W 499	Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de VIGNEUX (ARMINES)	Rapport	aout 88		
	VILLENEUVE LA GARENNE				
2290W 500	étude préliminaire d'un système de chauffage par géothermie pour l'ensemble "la caravelle" à Villeneuve la Garenne : renseignements généraux	Rapport	avril 75		

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W 501	Ensemble immobilier de Villeneuve - la Garenne : plans, photographies	Plan, photographies	mai-75		
2290W 502	Proposition d'essai d'évaluation des capacités productrices du réservoir, d'accroissement de la productivité et d'auscultation des installations du sous-sol (GEOCHALEUR)	Rapport	sept-84		
2290W 503	Etude des possibilités de réhabilitation du doublet géothermique de Villeneuve-la-Garenne (GEOTHERMA)	Rapport	janv-85		
2290W 504	Fermeture du puits : correspondance	Correspondance	fev-mars 1994		
VILLENEUVE ST GEORGES					
2290W 505	Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Villeneuve-st-Georges : fiche synthétique	Synthèse	aout 88		
VILLIERS LE BEL / GONESSE					
2290W 506	Suivi d'exploitation des installations de géothermie de Villiers-le-Bel/Gonnesse : méthode et résultats	Rapport	avr-86		
2290W 507	Rapport de synthèse pour la saison de chauffe 1986/1987	Rapport	1987		
2290W 508	Contrôle de l'instrumentation de la boucle géothermale, essais de boucle à plusieurs paliers de débit : compte rendu d'opération (GROPHASE)	Compte rendu	sept-87		
2290W 509	Rapport de fin de travaux	Rapport	sd		
2290W 510	Rapport d'exploitation	Rapport	sd		
AUDITS					
2290W 511	Fiches de synthèse des opérations auditées : Aulnay sous Bois, Blanc-Mesnil, Bondy, Cachan, Champigny, Châtenay-Malabry, Chevilly la Rue/ L'Hay les Roses, Clichy sous Bois, Créteil, Epinay/Sénart, Garges- lès-Gonesses, La Courneuve N et S, Maisons-Alfort, Meaux, Sevran, Sucy en Brie, Tremblay les Gonesses, Vigneux s/seine, Villiers le bel	Synthèses	1987		
COMMUNICATION					

Cote	Description des documents contenus dans la boîte ou le registre	Type de documents contenus	Date début	Date fin	Observations <i>Indiquer ici les éventuelles lacunes ou les documents en mauvais état</i>
2290W 512	Fiches de promotion des opérations de géothermie éditées par l'AFME, l'ADEME, la communauté européenne ou les mairies. Concerne les opérations de : Achères, Aulnay-sous-Bois, Beauvais, Bordeaux, Bruyères-le-Chatel, Bordeaux-Meriadeck/Pessac, Cachan, Cergy-Pontoise, Chevilly-Larue/L'Hay-les-Roses, Creil 1, Epinay-sous-Sénart, Ivry/Seine, Meaux, Lamazère, Le Mée-sur-Seine, Melun-L 'Almont, Tremblay-Lès-Gonesse, Paris-Porte de St Cloud, Pessac	Dépliants, Synthèses	sd		

....., le

Nanterre, le

Le Directeur des Archives départementales